



ООО «АВТОСИЛА НН», ИНН: 5258146099, КПП: 525801001, ОГРН: 1195275039024 Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»,
Р/с: 40702810129120001761, Кор. счет: 30101810200000000824, БИК: 042202824
Юридический и почтовый адрес: 603034, г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, д. 2А, оф. 514
Тел: 8 (831) 281-10-20, Эл. почта: info@avtosila-nn.ru, Сайт: www.avtosila-nn.ru

Исх.№ 44 от 07.02.2023 г.

Автомобильный завод **АВТОСИЛА НН** занимается производством и реализацией специализированной техники для нефтегазовой отрасли, энергетических компаний, строительных компаний, частных предпринимателей, а так же лизинговых компаний. Наши специалисты занимаются выпуском как серийной спецтехники, так и разработкой индивидуальных проектов по желанию Заказчика.

Автогидроподъёмник ВИПО-24-01 на шасси ГАЗ-33086 «Земляк» 4x4 (Евро-3)




Технические характеристики


Наименование параметра	Значение параметра подъемника на шасси
1 Базовое шасси	ГАЗ-33086 (4x4)
2 Грузоподъемность люльки, кг, не более	250
3 Площадь люльки, м ²	1,0±0,1
4 Максимальное количество людей в люльке, чел.	2
5 Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми в люльке), Н	400
6 Рабочая высота подъема, м, не более	24
7 Вылет стрелы, м, не более	14
8 Максимальная скорость подъема люльки, м/с	0,5
9 Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек	120
10 Максимальная частота вращения поворотной части об/мин	0,5
11 Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч	70
12 Опорный контур, мм, не менее	4200x3100
13 Максимальная реакция опоры на лапы, кН	116
14 Коэффициент статической устойчивости	1,34
15 Угол поворота стрелы, град, не более	360°
16 Способ управления	Электрогидравлический
17 Рабочее давление в гидросистеме, МПа	16
18 Способ токоподвода к подъемнику	От электрооборудования базового шасси
19 Полная масса подъемника, кг, не более	7050
20 Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота	6700 2500 3850
21 Количество аутригеров, шт	6 (4 основных и 2 дополнительных под передним бампером)
22 Срок службы, лет	12

Автогидроподъемник телескопический, 5-секционная стрела (1 основная и 4 выдвижные) на базе ГАЗ-33086 (4x4), Евро-3, кабина однорядная.

Оборудован: пульт оператора на поворотной части и в люльке; изоляторы для работы на ЛЭП до – 1000В.



Для модификации	Габаритные размеры в транспортном положении, мм				Колея колес , мм
	Длина	Ширина	Высота	База	передних/задних
ВИПО-24-01-33086 исп.1	6700	2550	3850	3770	1630/1690



Стоимость автомобиля ГАЗ 33086 с АГП ВИПО-24-01: 9 855 000 рублей с НДС 20%.

Срок изготовления: 30-45 рабочих дней с правом досрочной поставки.

Базис поставки: г. Нижний Новгород.

Гарантия на шасси: 1 год или 30 000 км.

Гарантия на АГП: 12 месяцев.

Срок действия предложения: 5 р.д.

Исполнитель,
Ахметшин Денис
8-909-288-72-44
8-800-551-10-81
8(831) 281-10-20
adn@avtosila-nn.ru